




TRADITION + INNOVATION = ZUKUNFT






TRIMS VON A-F
EFFEKTIV
KONTROLLIERT
MAXIMALE AUSBEUTE


SAUBERER & ORDENTLICHER SCHNITT DURCH DIE TIEFENSTEUERUNG




Die modulare Bauweise unserer Trimmer bietet Ihnen die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Messertypen in den fünf Durchmessern 35, 52, 69, 90 und 128 mm zu wählen.

Die optionalen Features wie eine ergonomische Daumenauflage, eine Schnitttiefensteuerung in robuster und hygienischer Edelstahlausführung und viele weiteren Features stehen Ihnen zur Auswahl.








GEEIGNET FÜR ALLE TRIMMS!


Mit unseren Trimmern kann man jeden Trim mit hohen Erträgen am Filet durchführen.

Mit wahlweise elektrisch oder pneumatisch betriebenen Trimmern bieten wir Ihnen das richtige Handwerkzeug für die vielfältigen Anforderungen in Ihrem Betrieb an.

MEHR GEWINN DURCH HÖHERE AUSBEUTE!







VIELFÄLTIGE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Ringmesserprofile


■A (gerade)




■B (Haken)



■C (flach kurz)




30°





45°

■D (flach lang)



	Ø (mm)	35	52	69	90	128
A (gerade)		•	•	•	•	
B (Haken)		•	•		•	
C (flach kurz)					•	•
D (flach lang)						•
Schnitttiefensteuerung					DCF / DCS	DCS / DC2F / DC2S
Ritzel und Buchse		klein	klein	klein	groß	groß
Daumenauflage		•	•	•	•	•
Fettbuchse		klein/groß	klein/groß	klein/groß	klein/groß	klein/groß
Abziehvorrichtung					•	•
Pneumatik-Motor PNM2		•	•	•	•	•
Start Stop Sicherheitssystem		•	•	•	•	•
Schmiernippel und Vakuumabsauger		•	•			





<https://www.leroyseafood.com/sv/om-leroy/fran-fjord-till-bord/>

Ø 35mm



Ø 52mm



Ø 69mm



Ø 90mm



Ø 128mm




FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Greifswalder Straße 5
33106 Paderborn, GERMANY

+49 5251 1659 - 0

mail@freund.eu

www.freund-germany.com



FREUND
GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS

SCHERMER
STUNNER EXPERTS SINCE 1896



DE



EN



ES



FR



RU



NO



SRB



SE



NL

