




TRADITIE + INNOVATIE = TOEKOMST






TRIMT VAN A-F
EFFECTIEF
GECONTROLEERDE
MAXIMALE OPBRENGST


ZUIVER EN GECONTROLEERDE SNIJKWALITEIT DANKZIJ DE DIEPTE-INSTELLING




Dankzij het modulaire ontwerp van onze trimmers kunt u kiezen uit vijf verschillende soorten messen in de vijf diameters 35, 52, 69, 90 en 128 mm.

U heeft de keuze uit optionele functies zoals een ergonomische duimsteun, een snij diepte- instelling in een robuust en hygiënisch roestvrijstalen ontwerp en nog veel meer.







GESCHIKT VOOR ALLE SOORTEN TRIMWERK!

Met onze trimmers kunt u elke trim uitvoeren met een hoog rendement op de filet.

Met een keuze uit elektrisch of pneumatisch bediende trimmers, bieden wij u het juiste handgereedschap voor de uiteenlopende eisen op uw bedrijf. Geschikt voor alle soorten trimmings!

MEER WINST DOOR HOGERE OPBRENGST!







Rondmesmogelijkheden


■A (recht)



■B (haak)



■C (kort plat)




30°




45°


■D (lang plat)



RUIME KEUZE AAN CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN

	Ø (mm)	35	52	69	90	128
A (recht)		•	•	•	•	
B (haak)		•	•		•	
C (kort plat)					•	•
D (lang plat)						•
Diepte-Instelling					DCF / DCS	DCS / DC2F / DC2S
As met gehard tandwiel		kleine	kleine	kleine	groot	groot
Duimsteun		•	•	•	•	•
Smeerpot		kleine/groot	kleine/groot	kleine/groot	kleine/groot	kleine/groot
Afbraamunit					•	•
Pneumatisch-motorisch PNM2		•	•	•	•	•
Start-stop veiligheidssysteem		•	•	•	•	•
Vetaansluiting en vacuümaanzuigsysteem		•	•			





<https://www.leroyseafood.com/sv/om-leroy/fran-fjord-till-bord/>

Ø 35mm



Ø 52mm



Ø 69mm



Ø 90mm



Ø 128mm




FREUND Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Greifswalder Straße 5
33106 Paderborn, GERMANY

+49 5251 1659 - 0

mail@freund.eu

www.freund-germany.com



FREUND
GERMAN QUALITY SLAUGHTER-TOOLS

SCHERMER
STUNNER EXPERTS SINCE 1896



DE



EN



ES



FR



RU



NO



SRB



SE



NL

